

148

49

◎ デザインの色合いは、印刷条件などから実際の色と異なって見えることがありますのでご了承下さい。

G-107

年 月 日

様

外用薬

用法 1日 回
1回 個

塗布 吸入 点眼 点鼻
うがい トローチ 肛門ぞう入
(口の中とかす)
38℃以上の時 悪心、嘔吐時
せきの激しい時

冷所に保存して下さい。

どうぞおだいじに。

G-108

外用薬

年 月 日

様

1. 坐薬 (冷所に保存して下さい)
2. 塗布剤 (患部へ塗布して下さい)
3. トローチ (のみこまずに溶かして下さい)
4. うがい薬
5. 点眼薬
6. 点鼻薬
7. 吸入薬

用法
1日 回

G-109

外用薬
《のんではいけません》

年 月 日

様

1日 回 日分

用法 点眼・点鼻・点耳
うがい・吸入・噴霧
塗布・貼付・坐薬
その他

G-110

外用薬
(お名前をお確かめ下さい)

様

用法

年 月 日 薬剤師
(どうぞおだいじに)

G-111

外用薬

様

用法 1日 回

●ぬりぐすり ●坐薬 ●解熱用坐薬
(38℃以上の時)
●点眼薬 ●点鼻薬 ●腫瘍
●はりぐすり ●うがい薬 ●吸入薬
●噴霧薬 ●トローチ
(のみこまずに溶かして下さい)

年 月 日

G-112

外用薬・注射薬
のんではいけません

様

1日 回 日分

ぬり薬
塗布薬
はり薬
うがい薬
吸入薬
点鼻薬
塗布時
注射薬

日 分 枚
年 月 日

お名前をお確かめ下さい。おだいじに。

G-113

肛門坐薬
のんではいけません

様

1日 回 日分

いたい時
腫れ、発赤、
便血、
吐き気のある時
ねる時
朝

冷所(冷蔵庫等)に
保存して下さい。

年 月 日

G-114

うがい薬
のんではいけません

様

1回1包を約100ml(コップ
6分目)の水又はぬるま湯に
溶かし、うがいをして下さい。

年 月 日

G-115

点眼薬

年 月 日

様

右 用法 時々
左 眼 1日 回 点眼
両 時間ごと

かゆい時 コンタクトレンズ除去後
冷暗所保管 ぬるま湯 疲労時

特記事項

G-116

めぐすり
(のまみいでください)

年 月 日

さま

用法 (お名前をお確かめ下さい)

1日 回 両眼に 1～2滴
右眼に
左眼に

●眼病の指示通りに ●時間毎
●冷蔵庫保存
●よく振って使用して下さい。
(必要事項を○で記入して下さい)

G-117

めぐすり

用法

右眼 回 時間ごと
1日 左眼 回 時間ごと
両眼 回 時間ごと

1回に 種類 全部で 本
人っています

保管は

1. 室温保存可 (日光や高温をさけて)
2. 冷所保存 (凍結しないように)

年 月 日

T-101

頓服薬 年 月 日

様

用法 回 分

熱のある時 頭痛がする時 めまいの時
不眠の時 痛む時 驚愕の時
便秘の時 咳の出る時 吐き気のある時
発熱時若下にて発熱のこと
水100mlと一緒に 服用

T-102

頓服薬

様

用法：次の通り服用して下さい。

1回 個包 回分

ねる前（不眠時）	腹痛時
ねる前（便秘時）	せきこみ時
胸 痛 時	下 痢 時
発 作 時	む かつ き 時
発 熱 時	頭 痛 時
疼 痛 時	

年 月 日

T-103

とんぶく

お名前をお確かめ下さい。

様

1日 回 回分

年 月 日

T-104

年 月 日

様

頓服薬

用法

1回 錠 回分

発熱時・痛み時・就寝前
発作時・眠れない時・便秘
乗車30分前・舌下にて溶解

どうぞおだいじに!!

T-105

頓服薬

年 月 日

様

用法

1回 個包 錠ずつ

痛み時・ねる前 服用

熱のある時 回分

T-106

頓服薬

年 月 日

様

服用法

一日 回 回分

高熱時 痛み時 就寝前

その他

一回 錠 不眠時服用

一回 個包・錠 便通剤

T-107

とんぶく

(お名前をお確かめ下さい)

様

用法

1回 個包 錠

回分

(1日 回まで)

年 月 日 薬時間

(どうぞおだいじに)

T-108

頓服薬

様

用法 1回 個包 回分

●いたむとき ●苦しいとき
(舌下にて服用)

●ねる前 ●下痢のとき

●熱の高いとき ●医師の指示どおり

年 月 日

C-107

小児科薬袋デザイン

のむくすり

ちゃん

1日 回 錠 日分

カプセル 包

○印の指示に従ってお飲み下さい。

食前30分
食後30分
朝 晩 時
ねる前
医師の指示どおり

年 月 日

C-108

とんぶく

ちゃん

1回 錠 回分

○印の指示に従ってお飲み下さい。

なつのあるとき
いたいとき
せきのひどいとき

※少なくとも6時間以上はあけておのみ下さい。

年 月 日

C-109

外用薬

ちゃん

1日 回 日分

○印の指示に従ってお使い下さい。

うがい
点 眼
点 鼻
患部にぬる
肛門にぞう入

※たべられません。
冷蔵庫に保存して下さい。

年 月 日

C-110

のむくすり

用法

1日 回 日分

食前・食後・食間

時間毎・朝・昼・夕・ねる前

毎回 個包・錠をおのみ下さい。

ちゃん

C-111

のむくすり

ちゃん

◇用 量

1回 錠 回分

こな裏 錠 個ずつ

錠 錠 錠ずつ

◇用 法

食前・食後・食間

ねる前・医師の指示通り


時間ごとに

年 月 日


C-112




C-113




C-114




C-115




R-01




R-02



R-03




R-04




R-05



R-06



R-07



R-08

